

TURN

Focus Lighting montiert 8,5 m Kabel.

Die Dichte der Leuchte wird nur dann garantiert, wenn das Kabel von Focus Lighting montiert worden ist.



Turn Spot			
Bestell-Nr.	Strahlwinkel	Bestückung	Nettopreis ohne MwSt. EUR
8836-	Wide 38°	Bridgelux V18, programmierbar	739
8837-	Medium 19°	Bridgelux V18, programmierbar	739
8838-	Narrow 12°	Bridgelux V18, programmierbar	739



Turn Spot Halo			
Bestell-Nr.	Strahlwinkel	Bestückung	Nettopreis ohne MwSt. EUR
8840-	Wide 38°	Bridgelux V18, programmierbar	739
8841-	Medium 19°	Bridgelux V18, programmierbar	739
8842-	Narrow 12°	Bridgelux V18, programmierbar	739

Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur, Montageart usw. in der Tabelle unten.

Farbe	Preis	Farbtemperatur	Preis	Dimmung	Preis	Schutzart	Preis
4 = graphitgrau	0	827 = 2700 K, 80 Ra	0	leer = programmiert	0	leer = Klasse II	0
9 = silbergrau	0	830 = 3000 K, 80 Ra	0	D = Dali	0	J = Klasse I	0
17 = cortenbraun	0	840 = 4000 K, 80 Ra	0	F = Phase	0		
66 = noir 900	0			R = SR Sockel	134		
Übrige RAL Farben	67			RC = SR Sockel City Tch	134		
Filter		Montage					
leer = ohne Filter	0	leer = Beschlag für zylindrischen Mast, Ø76 mm			0		
Y = Honeycomb Filter	20	B90 = Beschlag für konischen Mast, Ø60-90 mm			134		
		B121 = Beschlag für konischen Mast, Ø91-121 mm			134		

Beispiel der Bestell-Daten: 8836-17830 = Turn Spot, Wide, cortenbraun, 3000 K, 80 Ra, für Ø76 mm Mast



Turn Street Halo			
Bestell-Nr.	Bestückung	Nettopreis ohne MwSt. EUR	
8920-	LED 1xDA 2x4, T3 Linsen, programmierbar	739	

Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur, Montageart usw. in der Tabelle unten.

Farbe	Preis	Farbtemperatur	Preis	Dimmung	Preis	Schutzart	Preis
4 = graphitgrau	0	827 = 2700 K, 80 Ra	0	leer = programmiert	0	leer = Klasse II	0
9 = silbergrau	0	830 = 3000 K, 80 Ra	0	D = Dali	0	J = Klasse I	0
17 = cortenbraun	0	840 = 4000 K, 80 Ra	0	F = Phase	0		
66 = noir 900	0			R = SR Sockel	134		
Übrige RAL Farben	67			RC = SR Sockel City Tch	134		
Montage							
leer = Beschlag für zylindrischen Mast, Ø76 mm			0				
B90 = Beschlag für konischen Mast, Ø60-90 mm			134				
B121 = Beschlag für konischen Mast, Ø91-121 mm			134				

Beispiel der Bestell-Daten: 8920-4830 = Turn Street Halo, graphitgrau, 3000 K, 80 Ra, für Ø76 mm Mast

Siehe Lumenpakete unter den Turn Street Daten at focus-lighting.de

TURN



Turn Gobo						
Bestell-Nr.	Bestückung				Nettopreis ohne MwSt.	EUR
8846-	LED 40 W, 85 mm Linse Standard					2889
Schlüssel zu Farbe, Regelung usw. in der Tabelle unten.						
Farbe	Preis	Schutzart	Preis	Montage	Preis	
4 = graphitgrau	0	leer = Klasse II	0	leer = Beschlag für zylindrischen Mast, Ø76 mm	0	
9 = silbergrau	0	J = Klasse I	0	B90 = Beschlag für konischen Mast, Ø60-90 mm	134	
17 = cortenbraun	0			B121 = Beschlag für konischen Mast, Ø91-121 mm	134	
66 = schwarz noir 900	0					
Übrige RAL Farben	67					

Glasgobo 50 mm + Farbfiltern			
Bestell-Nr.	Beschreibung	Nettopreis ohne MwSt.	EUR
8846-008	Glasgobo, schwarz/weiß		53
8846-0081	Glasgobo, schwarz + Farbfilter oder Farbkorrekturfilter (3000 oder 4000 K) (ganze Glasfläche)		71
8846-0082	Glasgobo, 1 Farbfilter (gelasert)		108
8846-0083	Glasgobo, 2 Farbfiltern		175
8846-0084	Glasgobo, 3 Farbfiltern		220
8846-0085	Gobo glass, multicolour 4c		264
8846-0086	Glasgobo, Graustufen		71


Preise für Glasgobos und Filtern sind nicht rabattfähig.



Turn Arm für Wandmontage			
Bestell-Nr.		Nettopreis ohne MwSt.	EUR
8011-	Arm für 1 Strahler. Der Strahler wird von Focus Lighting montiert.		443
8012-	Arm für 2 Strahler. Die Strahler werden von Focus Lighting montiert.		470

Schlüssel zu Farbe. in der Tabelle unten.							
Farbe	Preis						
4 = graphitgrau	0						
9 = silbergrau	0						
17 = cortenbraun	0						
66 = schwarz noir 900	0						
Übrige RAL Farben	54						

**TURN
MASTE FÜR TURN**



4 m Mast: 3 m konisch + 1 m zylindrisches Verlängerrohr Ø76 mm - für zwei Strahler			
Bestell-Nr.	Montage	Nettopreis ohne MwSt.	EUR
3170-	zum Eingraben		322
3270-	auf Flansch		362

5,5 m Mast: 3,5 m konisch + 2 m zylindrisches Verlängerrohr Ø76 mm - für drei Strahler			
Bestell-Nr.	Montage	Nettopreis ohne MwSt.	EUR
3172-	zum Eingraben		376
3272-	auf Flansch		416

7 m Mast: 3,8 m konisch + 3,2 m zylindrisches Verlängerrohr Ø76 mm - für drei oder mehr Stra			
Bestell-Nr.	Montage	Nettopreis ohne MwSt.	EUR
3174-	zum Eingraben		430
3274-	auf Flansch		470

Schlüssel zu Farbe. Die obigen Preise werden um den Farbzuschlag erhöht.						
Farbzuschlag 4 m	Preis	Farbzuschlag 5,5 m	Preis	Farbzuschlag 7 m	Preis	
4 = graphitgrau	168	4 = graphitgrau	201	4 = graphitgrau	269	
7 = feuerverzinkt	0	7 = feuerverzinkt	0	7 = feuerverzinkt	0	
9 = silbergrau	168	9 = silbergrau	201	9 = silbergrau	269	
17 = cortenbraun	168	17 = cortenbraun	201	17 = cortenbraun	269	
66 = noir 900	168	66 = noir 900	201	66 = noir 900	269	

Beispiel der Bestell-Daten: 3172-7 = 5,5 m Mast zum Eingraben, feuerverzinkt

ZUBEHÖR

Bestell-Nr.	Typ	Nettopreis ohne MwSt.	EUR
1714-1	Adapter für Ø60 mm Mast		40
50200	Flügelfundament Ø 108-140 mm		13
97033	Schutzeinrichtung für 1 Stck. Neozed Sicherung bis auf 16 A		34
97070	Schutzeinrichtung für 2 Stck. Neozed Sicherungen bis auf 16 A		34
50271	Schutzeinrichtung für 3 Stck. Neozed Sicherungen bis auf 16 A		94

7 und 5,5 m Mast

Preise für Maste und deren Zubehör sind nicht rabattfähig.