

# Tema Pollerleuchte

Design: Torben Rix, Leif Jensen, Ole Bruhn



Die **Tema-Serie** besteht aus Wand-, Poller- und Parkleuchten, die durch rustikale Einfachheit an Design und Materialien gekennzeichnet sind. Die feuerverzinkten Leuchten sind sehr robust und wartungsfrei. Bei Lieferung ist die Oberfläche blank und hell, gewinnt aber schnell Patina und wird matt und dunkler. Alle Produkte der Tema-Serie sind in zwei Größen erhältlich.

**Tema Klampen - Ø 205 und 250**

**Tema Grønnegade - L 385 und 490**

**Tema Pollerleuchte - H 1000 und 1100**

**Tema Parkleuchte - H 2450, 3000 und 3500**



**FOCUS-LIGHTING**


# Tema Poller 1100 - LED

Design: Torben Rix, Leif Jensen, Ole Bruhn



## Leuchtendaten:

Material:	Feuerverzinkter Stahl
Abschirmung:	Polycarbonat, klar, schlagfest, mit Blendschutz
Montage:	Zum Eingraben oder auf Flansch
Anschluß:	2 x 6 mm <sup>2</sup> Kabel
Klemme:	5 x 25 mm <sup>2</sup>
Schutzart:	IP54, klasse I
	Klasse II auf Anfrage
Schlagfestigkeit:	IK10
Gewicht:	30 kg



## LED- und Treiberdaten:

LED Typ:	Bridgelux Vero 10
Gesamtverbrauch:	12 oder 16 W (350 bzw. 500 mA)
Betriebsdauer:	min 100.000 Stunden bei ta max 25°C, L90B10
Farbtemperatur:	2700, 3000 oder 4000 Kelvin
Farbwiedergabe:	min 90 Ra
Farbgenauigkeit:	3 Steps SDCM
Wirkungsgrad:	74%
Treiber:	Helvar LED Treiber
	Dimmbar auf Anfrage
Betriebsdauer:	min 50.000 Stunden

## Bestelldaten:

Tema Pollerleuchte 1100, LED					
Bestell-Nr.	Montage	Bestückung, Bridgelux VERO 10			
7889-	zum Eingraben	12 W, 350 mA			
7874-	auf Flansch	12 W, 350 mA			
7890-	zum Eingraben	16 W, 500 mA			
7875-	auf Flansch	16 W, 500 mA			
Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur und Dimmung in der Tabelle unten.					
Kombinieren mit:	Farbe	Farbtemperatur		Dimmung	
	9 feuerverzinkt	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V
		930	3000 K, 90 Ra	D	Dali
		940	4000 K, 90 Ra		
Beispiel der Bestell-Nr.	7890-9930 = Tema Pollerleuchte 1100, zum Eingraben, feuerverzinkt, 16 W LED, 3000 K 90 Ra				


# Tema Poller 1100 - E27

Design: Torben Rix, Leif Jensen, Ole Bruhn



## Leuchtendaten:

Material:	Feuerverzinkter Stahl
Abschirmung:	Polycarbonat, klar, schlagfest, mit Blendschutz
Montage:	Zum Eingraben oder auf Flansch
Anschluß:	2 x 6 mm <sup>2</sup> Kabel
Klemme:	5 x 25 mm <sup>2</sup>
Schutzart:	IP54, klasse I
Schlagfestigkeit:	IK10
Gewicht:	30 kg



## Bestückung:

E27 Varianten:	max 77 W, max Länge 152 mm, max Durchmesser 70 mm
----------------	--

## Bestelldaten:

Tema Pollerleuchte 1100, E27 und Kompakt-LL		
Bestell-Nr.	Montage	Bestückung
7071-	zum Eingraben	E27, max 77 W
7074-	auf Flansch	E27, max 77 W
Schlüssel zu Farbe und evtl. Dimmung in der Tabelle unten.		
<b>Kombinieren mit:</b>	<b>Farbe</b>	
	9 feuerverzinkt	
Beispiel der Bestell-Nr.	7071-9 = Tema Pollerleuchte 1100, zum Eingraben, feuerverzinkt, E27	